

Umkehring, Retroadapter 72mm für Nikon DSLR



Makro Umkehring mit 72mm Filtergewinde für Nikon Kameras mit F-Bajonett-Anschluss aus Metall CNC gefräst. Verbindet alle Objektive mit 72mm Filtergewinde mit Nikon Kameras (nicht Z)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

14.90 CHF

Ab Lager
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makro Umkehring mit 72mm Filtergewinde für Nikon-Bajonett-Anschluss.

Passt an alle digitalen und analogen Spiegelreflexkameras von Nikon.

Fast in Vergessenheit geraten ist diese äusserst praktische Hilfsmittel, um extreme Vergrösserungen zu erreichen. Eine Münze kann leicht im Vollformat abgebildet werden. Sogar noch mehr. **Das Gute daran ist**, Sie brauchen kein neues Objektiv! Jedes Objektiv, mit diesem Ring an der Rückseite an die Kamera montiert, wird zum Makroobjektiv. Um die richtige Grösse zu bestimmen, den Filterdurchmesser des Objektivs erst bestimmen. Oft steht der Durchmesser auch auf der Rückseite des Objektivdeckels. (z.B. Canon 18-55mm = 58mm, Nikon 18-55mm = 52mm).



Passend für folgende Kameramodelle von Nikon:

- Nikon Z, Nikon Z50, Z50II, , Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z9, Zfc
- Nikon D1, D1H, D1X, D2, D3, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D3, D3S, D3X, D4, D4X, D4S, D5, D6
- Nikon DF
- Nikon D100, D200, D300, D300s, D500, D600, D610, D750, D780, D700, D800, D800E, D810, D810A, D850
- Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500 D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7300, D7500
- Nikon D40, D50, D60, D70, D70s, D80, D90
- Nikon N90s, F5, F6, F100, F90, F90X (analog)

Technische Daten:

- CNC Präzisionsring aus Metalllegierung
- Schraubensatz zur Verhinderung von Überdrehen beim Einsetzen

Objektive mit 72mm Filter-Durchmesser:

Canon RF Objektive:

- Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon EF, EF-S Objektive:

- Canon EF-S 15-85mm 1:3.5-5.6 IS USM
- Canon EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM
- Canon EF-S 18-200mm 1:3.5-5.6 IS
- Canon EF 28-200mm 1:3.5-5.6 USM
- Canon EF 28-200mm 1:3.5-5.6
- Canon EF 20mm 1:2.8 USM
- Canon EF 35mm 1:1.4L USM
- Canon EF 50mm 1:1.2L USM
- Canon EF 85mm 1:1.2L II USM
- Canon EF 135mm 1:2L USM
- Canon EF 180mm 1:3.5L Macro USM
- Canon MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Photo

Nikon Objektive:

- AF NIKKOR 24-85 mm 1:2,8-4D
- AF-S NIKKOR 24-85 mm 1:3,5-4,5G
- AF-S NIKKOR 24-120 mm 1:3,5-5,6G ED VR
- AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 18-200 mm 1:3,5-5,6G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18-200 mm 1:3,5-5,6G ED VR ?
- AF-S DX NIKKOR 18-200 mm 1:3,5-5,6G IF-ED VR
- AF NIKKOR 180 mm 1:2,8D ED

Nikon Z Objektive

- NIKKOR Z 24 mm 1:1,8 S
- NIKKOR Z 24-70 mm 1:4 S

Nikon 1 Objektive

- 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM

Fujifilm Objektive:

- FUJINON XF10-24mm F4 R OIS
- FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR
- FUJINON XF 16-80mm F4 R OIS WR

- FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR

Olympus Objektiv

- Olympus ZUIKO DIGITAL 9-18mm 1:4.0-5.6
- Olympus ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD
- Olympus ZUIKO DIGITAL 11-22mm 1:2,8-3,5

Micro Four Third Objektiv Panasonic Leica:

- Leica DG Vario Elmarit 100-400 mm, F4-6.3 ASPH, Power O.I.S
- Leica D Vario Elmar, 1:3.5-5.6mm, 14-150mm

Sigma Objektiv:

- Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM
- Sigma Art 18-35mm F1,8 DC HSM
- Sigma 18-200mm F3,5-6,3 DC OS
- Sigma 18-50mm F2.8 EX DC HSM Makro
- Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM
- 18-300mm F3,5-6,3 DC Makro OS HSM [C]
- Sigma 17-70mm F2,8-4,5 DC Asp. IF Makro
- Sigma 17-70mm F2,8-4 DC MAKRO OS HSM
- Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM
- Sigma 18-50mm F2.8 EX DC HSM Makro
- Sigma 18-200mm F3,5-6,3 DC OS
- Sigma Contemporary 18-300mm F3,5-6,3 DC Makro OS HSM
- Sigma 17-70mm F2,8-4,5 DC Asp. IF Makro
- Sigma 150mm F2,8 EX DG APO HSM IF MAKRO
- Sigma 180mm F3,5 EX DG APO MAKRO
- Sigma 150mm F2,8 EX DG APO HSM IF MAKRO
- Sigma 28mm F1,8 EX DG Asp. Makro

Tamron Objektiv:

- Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC
- Tamron F 18-270mm F/3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro
- Tamron SP AF 180mm F/3,5 Di LD[IF] MACRO 1:1
- Tamron AT-X 840D AF

Tokina Objektiv: AT-X 840 AF D, AF 80-400mm, 1:4.5-5.6

Sony Objektiv:

- Sony SAL-85F14Z, 85 mm F1,4 ZA Carl Zeiss Planar T*
- SAL-20F28, 20 mm F2,8
- SAL-135F28, 135 mm F2,8 [T4.5] STF (Smooth Trans Focus)

*Aussehen kann je nach Grösse vom gezeigten Bild abweichen

Produktseinheiten pro Packung: 1